

Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Общезитие № 9
ФГБОУ «Тюменский индустриальный университет»
г. Тюмень, ул. Бабарынка, д.206

Председатель ТООО ВОИ



Кравченко Е.

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеин

Тюмень

2020 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией: СП 59.13330.2016 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016г. № 798/пр. в редакции № 86/пр. от 10.02.2017, введен в действие с 15 мая 2017г.

- организация ситуационной помощи инвалиду (другому маломобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(ОДА)	
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
ДП-В	Доступен полностью всем
ДП-И	Доступен полностью избирательно
ДЧ	Доступно частично
ДЧ-В	Доступен частично всем
ДЧ-И	Доступен частично избирательно
ДУ	Доступно условно
«ВНД»	Временно недоступно
«Х»	Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А»	Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	Не организована доступность
«ТСР»	Технические средства реабилитации
«МГН»	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.

Специалист по работе с инвалидами ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.
(инвалид 3 группы, общее заболевание)

Прилагаемые документы:

Фотографии – 128 шт.

Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – 34 л.



УТВЕРЖДАЮ

И.О. пропретора по ОКУ
Л.В. Соколов
«11» 02 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 80-ОО

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие № 9.
- 1.2. Адрес объекта: г. Тюмень, ул. Бабарынка, 20 б.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 8 этажа, площадь – 6 395,1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка – _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания _____ г., последнего капитального ремонта (частично) – _____ г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ г. капитального – _____ г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Тюменский индустриальный университет».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625000, г. Тюмень, ул. Володарская, д.38.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство науки и высшего образования.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 125993, г. Москва, ул. Тверская, д.11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): общежитие.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: проживание.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 460 проживающих.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт: «Бабарынка»

автобус № 17

маршрутное такси № 33

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – да.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – есть частично.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,У,Г) ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,О,У) ВНД (К,С)
4 (III)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О,С) ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо наружную лестницу главного входа обустроить опорными поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017, установить дополнительный, разделительный поручень.

Наружные эвакуационные лестницы обустроить поручнями с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени наружных лестниц и внутренних лестниц (каждого марша лестницы).. Предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо наружные лестницы главного входа и эвакуационного выхода продублировать стационарным пандусом в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016. На эвакуационных выходах с первого этажа предусмотреть телескопические (инвентарные) пандусы.

Предусмотреть жилые помещения на уровне 1 этажа.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов в т.ч в помещениях для инвалидов-колясочников.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

Обустроить санитарно-гигиенические помещения в местах проживания инвалидов-колясочников в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4(Ш)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ 2020 года.

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «24» января 2020 г.
2. Акта обследования объекта: № 405 от «24» января 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

А. В. Сомков
02 20*20* г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 80-00

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие № 9.
- 1.2. Адрес объекта: г. Тюмень, ул. Бабарынка, 20 б.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 8 этажа, площадь – 6 395,1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка – _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания _____ г., последнего капитального ремонта (частично) – _____ г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ г. капитального – _____ г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Тюменский индустриальный университет».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625000, г. Тюмень, ул. Володарская, д.38.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство науки и высшего образования.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 125993, Москва, ул. Тверская, д.11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): общеежитие.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: проживание.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 460 проживающих.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Остановочный пункт: «Бабарынка»
автобус № 17
маршрутное такси № 33
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – да.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 100 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) – 5 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – есть частично.
- 3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет.
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.
- Их обустройство для инвалидов на коляске: - требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):
https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>



УТВЕРЖДАЮ

д. проректора по ОДН
[подпись] *И.В. Сатков*
«11» *02* 20*20* г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 405
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 80-00

Тюменская область

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«24» января 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Общезжитие № 9.

1.2. Адрес объекта: г. Тюмень, ул. Бабарынка, 20 б.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 8 этажа, площадь – 6 395,1 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка – _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания _____ г., последнего капитального ремонта (частично) – _____ г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ г. капитального – _____ г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Тюменский индустриальный университет».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625000, г. Тюмень, ул. Володарская, д.38.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт: «Бабарынка»

автобус № 17

маршрутное такси № 33

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – да.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – есть частично.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	4,5, 7-9
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	65	10-18
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,У,Г) ВНД (К)	1-В, 1эт 1,62а,63-66 2-8эт коридоры по плану	19-58
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,О,У) ВНД (К,С)	1эт 102,104	59-69
4 (III)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О,С) ВНД (К)	1-8 эт по плану	70-97
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)	1-8 эт по плану	98-123
6	Система информации и связи (на всех			

	зонах)	ВНД	-	124-128
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	1-3,6

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло.

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо наружную лестницу главного входа обустроить опорными поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017, установить дополнительный, разделительный поручень.

Наружные эвакуационные лестницы обустроить поручнями с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени наружных лестниц и внутренних лестниц (каждого марша лестницы).. Предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо наружные лестницы главного входа и эвакуационного выхода продублировать стационарным пандусом в соответствие с требованиями СП 59.13330.2016. На эвакуационных выходах с первого этажа предусмотреть телескопические (инвентарные) пандусы.

Предусмотреть жилые помещения на уровне 1 этажа.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов в т.ч в помещениях для инвалидов-колясочников.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

Обустроить санитарно-гигиенические помещения, в т.ч в местах проживания инвалидов-колясочников, в соответствии с требованиями СП 59. 13330.2016.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4(Ш)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - 2.

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О.Г.С.У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ 2020 года.

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 2 л.

2. Входа (входов) в здание

на 3 л.

3. Путь движения в здании

на 13 л.

4. Зоны целевого назначения объекта

на 3 л.

4 (III) Зоны целевого назначения объекта
(жилые помещения)

на 9 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений

на 8 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте

на 1 л.


Результаты фотофиксации на объекте _____ на 39 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 32 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет.

Руководитель
рабочей группы:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей
группы:

Специалист по работе с
инвалидами ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.


(Подпись)

Представитель
организации
расположенной
на объекте:

Начальник территориального
отдела №4 АХУ ТИУ
Башкиров К.Г.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Общезиитие № 9 ТИУ
г. Тюмень, ул. Бабарынка, д.20 б
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	4,7	- входная калитка не выделены контрастным цветом; - отсутствует информация об объекте; -отсутствует предупредительный наземный тактильно- контрастный указатель.	К,О,С,Г,У	- контуры калитки выделить контрастным цветом с обеих сторон; - установить информационную вывеску; - обустроить наземный тактильно- контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения, за 0,3м до калитки, глубиной 0,5-0,6м.	Текущий ремонт, организа- ционные мероприяти- я
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	5,8, 9,	- встречаются участки с разрушенным асфальтовым покрытием, перепадами высоты.	К,О,С,Г,У	-восстановить асфальтовое покрытие.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-не оборудовано парковочное машино- место для стоянки автотранспорта инвалида.	К, Г, О, С	- оборудовать парковочное место: установить дорожные знаки (6.4, 8.17; 8.3.1); - выполнить разметку в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	4,5, 7-9	Текущий ремонт организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем (ДЧ-В).**

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Общезитие № 9 ТИУ
г. Тюмень, ул. Бабарынка, д.20 б
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	10- 13	-отсутствует наземный тактильно-контрастный указатель; - краевые ступени лестницы не выделены контрастным цветом; -противоскользящее покрытие расположено не по всей площади проступи ступени; -установленные поручни не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51261-2017; - отсутствует дополнительный, разделительный поручень при ширине лестницы 4,0 м и более; -отсутствует кнопка вызова помощи; -лестница не продублирована пандусом.	К,О,С	-обустроить наземный тактильно- контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения, за 0,3м до ступени, глубиной 0,5-0,6м. -выделить проступь краевых ступеней контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м; - предусмотреть противоскользящее покрытие по всей площади проступи ступени; -установить опорные поручни и дополнительный, разделительный поручень в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017 и СП 59.13330.2016.	Текущий ремонт, индивидуал ьное решение с ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		-отсутствует стационарный пандус	К,О,С	- построить пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016; - предусмотреть противоскользящее покрытие .	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	14	-отсутствует пиктограмма «доступность для инвалидов»; - отсутствует информационная табличка с наименованием	К, О, С, Г,У	- установить информационную табличку наименованием учреждения с дублированную	Текущий ремонт, индивидуаль ное решение с ТСР

					учреждения дублированная шрифтом Брайля; - отсутствует противоскользящее покрытие на горизонтальной поверхности площадки; -отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка).		шрифтом Брайля; - установить пиктограмму доступности объекта; -предусмотреть противоскользящее покрытие по всей горизонтальной поверхности площадки; -установить электронное информационное табло.	
2.4	Дверь (входная- наружная, внутренняя)	есть	-	15, 17, 18	- доводчики дверей не обеспечивают пятисекундной задержки; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -высота порога более 0,014м; - отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне внутренней двери; - ручки дверей не выделены контрастным цветом; - отсутствует указатель направления, указывающий путь к входу в здание.	С, К, О, Г, У	- отрегулировать доводчик для обеспечения пятисекундной задержки; -предусмотреть оказание ситуационной помощи; -предусмотреть приставной мини- пандус к порогу; - на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, декоративного рисунка или, фирменного знака, в форме круга) на высоте 1,3-1,4м; - выделить дверные ручки контрастным цветом; - установить указатель направления, указывающий путь к входу.	Текущий ремонт, индивидуаль ное решение с ТСП, организацио нные мероприятия
2.5	Тамбур	есть	65	16, 17	-противоскользящее покрытие расположено не по всей площади и не закреплено.	С,К, О, Г, У	-предусмотреть противоскользящее покрытие по всей поверхности пола; -закрепить противоскользящее покрытие.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	65	10-18	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г,У). Временно недоступно (К,С).**

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Общезитие № 9 ТИУ

г. Тюмень, ул. Бабарынка, д.20 б

наименование объекта, адрес

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон, фойе)	есть	1эт 1,62а, 63,64,66 2-8эт по плану	19-31	- отсутствует информационная табличка (оказание ситуационной помощи); - высота стойки (окна) дежурного превышает 0,85 м.	К, О, С, У,Г	- установить информационную табличку (оказание ситуационной помощи); - понизить часть стойки окна до 0,85 м.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	I-V	32-37, 49,54	- краевые ступени (проступь) лестничных маршей не выделены контрастным цветом; - отсутствуют информационные тактильные знаки (пиктограммы); - не обеспечен доступ на этажи выше основного входа инвалидам на кресле-коляске.	К,О, С, Г,У	- выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь) каждого лестничного марша; - установить информационные тактильные знаки; - предусмотреть жилые помещения для инвалидов на креслах-колясках на уровне 1-го этажа.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-

5	Дверь	есть	-	24, 38-48	- ширина рабочей створки двери менее 0,9 м; - высота порога дверей на межэтажных лестницах более 0,014 м; - отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей; * ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом.	С, К, О	- предусмотреть оказание ситуационной помощи; - предусмотреть приставные мини-пандусы; - на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, декоративного рисунка или, фирменного знака, в форме круга) на высоте 1,3-1,4м; - ручки дверей выделить контрастным цветом.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	I-V, 1эт 1,62а, 63-66 2-8эт коридоры по плану	19-58	- высота порогов более 0,014 м; - на эвакуационных лестницах не выделены краевые ступени (проступь) контрастным цветом; - эвакуационные выходы с 1-го этажа не обустроены пандусами; - наружные эвакуационные лестницы (одиночные ступени) не продублированы пандусом; - отсутствуют опорные поручни на наружной эвакуационной лестнице.	К, О, С, Г, У	- краевые ступени эвакуационных лестниц выделить контрастным цветом; - предусмотреть приставные мини-пандусы к порогам; - наружные эвакуационные лестницы (одиночные ступени) обустроить стационарным пандусом; - на внутренних эвакуационных лестницах с первого этажа предусмотреть телескопический пандус. - обустроить эвакуационную наружную лестницу поручнями в соответствии с требованиями.	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,У, Г) ВНД (К)	I-V, 1эт 1,62а,63-66 2-8эт коридоры по плану	19-58	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (О,С,У,Г). Временно недоступно (К).

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Общественное № 9 ТИУ

г. Тюмень, ул. Бабарынка, д.20 б

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	лэт 102, 104	59-69	- ширина рабочей створки двери менее 0,9 м; - высота порогов превышает 0,014 м; - отсутствуют информационные таблички с наименованием и номерами кабинетов дублированные шрифтом Брайля; - встречаются дверные ручки в виде «кнопки».	К, С, О, Г, У	- предусмотреть оказание ситуационной помощи; - устранить пороги либо предусмотреть приставные мини пандусы; - установить информационные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки; - установить ручки С или П-образной формы контрастного с дверным полотном цвета.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
2	Зальная форма обслуживания (актовый зал)	нет	-	-	-	-	-	-
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,О,У) ВНД (К,С)	Лэт 102,104	59-69	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (Г,О,У). Временно недоступно (К,С)

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

«Общезитие № 9 ТИУ»

г. Тюмень, ул. Бабарынка, д.20 б

наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	1-8эт по плану	70-97	-ширина дверного проема менее 0,9м; -высота порога более 0,014м; - отсутствуют информационные таблички с номерами комнат дублированные шрифтом Брайля; - встречаются дверные ручки в виде «кнопки».	К,О,Г,С,У	-предусмотреть оказание ситуационной помощи; - демонтировать пороги или предусмотреть приставные мини-пандусы в комнатах где проживают инвалиды на креслах-колясках.; -установить информационные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки; - установить ручки С или П-образной формы контрастного с дверным полотном цвета.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта) Жилые помещения	ДП-И(Г,У) ДЧ-И (О,С) ВНД (К)	1-8 эт по плану	70-97	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г,У). Доступно частично избирательно (О,С). Временно недоступно (К).

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Общезиитие № 9 ТИУ
г. Тюмень, ул. Бабарынка, д.20 б
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	1-8эт по план у	98- 116	- не предусмотрены специально оборудованные, доступные кабины для маломобильных групп населения; - отсутствует пиктограмма; - ширина дверного проема в свету менее 0,9 м; - высота порога более 0,014м; - дверные ручки не выделены контрастным цветом; - встречаются дверные ручки в виде «кнопки»; - отсутствуют поручни около раковины и унитаза; - встречаются водопроводные краны с раздельным управлением горячей и холодной водой; - отсутствует связь с администратором; - отсутствуют крючки для костылей; - отсутствует зеркало.	К, О, С, Г, У	Оборудовать специальные, доступные кабины с учетом всех требуемых норм СП 59.13330.2016; -выполнить уширение дверного проема в местах проживания инвалидов-колясочников; -демонтировать пороги в местах проживания инвалидов-колясочников; - установить пиктограмму; - установить информационные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; -дверные ручки выделить контрастным цветом; - установить ручки С или П-образной формы контрастного с дверным полотном цвета; -установить поручни около раковины, унитаза в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; - установить кран с	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

							рычажной рукояткой или сенсорный кран бесконтактного типа; -предусмотреть поворотное зеркало в местах проживания инвалидов-колясочников; - установить крючки для костылей; -обеспечить свободное пространство для разворота коляски в местах проживания инвалидов-колясочников.	
5.2	Душевая комната	есть	1-8эт по плану	117 - 113	-отсутствует пиктограмма, информационные таблички; -ширина дверного проема менее 0,9м; -высота порога более 0,014м; -отсутствует горизонтальный поручень; -отсутствуют крючки для одежды, костылей; -отсутствует откидной пристенный стул; -отсутствует кнопка вызова администратора с обратной связью. -дверные ручки не выделены контрастным цветом; -отсутствует зеркало.	К, О, С,Г,У	- установить пиктограмму; - установить информационные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; -демонтировать пороги и предусмотреть приставные мини-пандусы к порогам в местах проживания инвалидов-колясочников; -установить горизонтальный поручень в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; - установить крючки для одежды и костылей; -предусмотреть откидной пристенный стул в местах проживания инвалидов-колясочников; - установить кнопку вызова с обратной связью и пиктограмму; -дверные ручки выделить контрастным цветом; -предусмотреть поворотное зеркало в местах проживания инвалидов-колясочников.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)	1-8 эт по плану	98-123	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г,У). Временно недоступно (К,О,С).

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ № 405
паспорта доступности ОСИ № 80-ОО
от «22» января 2020 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Общешитие № 9 ТИУ
г. Тюмень, ул. Бабарынка, д.20 б
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	124- 128	- отсутствуют информационные таблички, указатели, пиктограммы, предупредительная маркировка; - отсутствует информационное электронное табло (бегущая строка); - контур входной калики, краевых ступеней лестницы не выделены контрастным цветом; - ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом.	К, О, Г, У	Обеспечить визуальную информацию на объекте: - установить информационные таблички, указатели, пиктограммы, информационное электронное табло (бегущая строка); - контур входной калики, краевых ступеней выделить контрастным цветом; - применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.).	Текущий ремонт, индивиду альное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	Г	-	-
6.3	Тактильные средства	есть	-	-	- отсутствуют информационные тактильные таблички на кабинетах и жилых комнатах дублированные шрифтом Брайля, информационная вывеска с шрифтом Брайля, пиктограммы; - отсутствует наземный тактильно-	С	- установить информационные тактильные таблички на кабинетах и комнатах с шрифтом Брайля, информационную вывеску с шрифтом Брайля, пиктограммы; - обустроить	Текущий ремонт

					контрастный указатель.		наземный тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения, за 0,3м до калитки, глубиной 0,5-0,6м.	
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	-	124-128	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно.



фотография № 1



фотография № 2




фотография № 3



фотография № 4



фотография № 5




фотография № 6



фотография № 7



фотография № 8




фотография № 9




фотография № 10




фотография № 11




фотография № 12



фотография № 13




фотография № 14



фотография № 15



фотография № 16



фотография № 17



фотография № 18



фотография № 19



фотография № 20




фотография № 21



фотография № 22




фотография № 23



фотография № 24




фотография № 25




фотография № 26



фотография № 27



фотография № 28



фотография № 29



фотография № 30



фотография № 31




фотография № 32



фотография № 33



фотография № 34



фотография № 35



фотография № 36



фотография № 37




фотография № 38



фотография № 39




фотография № 40



фотография № 41




фотография № 42



фотография № 43




фотография № 43



фотография № 44



фотография № 45



фотография № 46



фотография № 47




фотография № 48




фотография № 49




фотография № 50



фотография № 51



фотография № 52




фотография № 53



фотография № 54



фотография №55



фотография № 56



фотография № 57



фотография № 58



фотография № 59




фотография № 60



фотография № 61



фотография № 62




фотография № 63




фотография № 64



фотография № 65




фотография № 66




фотография № 67




фотография № 68




фотография № 69




фотография № 70




фотография № 71



фотография № 72




фотография № 73



фотография № 74



фотография № 75




фотография № 76



фотография № 77




фотография № 78



фотография № 79



фотография № 80



фотография № 81



фотография № 82




фотография № 83



фотография № 84



фотография № 85




фотография № 86



фотография № 87



фотография № 88



фотография № 89



фотография № 90



фотография №91



фотография № 92




фотография №93




фотография № 94




фотография № 95



фотография № 96



фотография № 97



фотография № 98



фотография № 99



фотография № 100



фотография № 101



фотография № 102



фотография № 103



фотография № 104



фотография № 105




фотография № 106



фотография № 107




фотография № 108



фотография № 109



фотография № 110




фотография № 111




фотография № 112



фотография № 113




фотография № 114



фотография № 115




фотография № 116



фотография № 117




фотография № 118




фотография № 119




фотография № 120




фотография № 121



фотография № 122



фотография № 123



фотография № 124



фотография № 125




фотография № 126





фотография № 127



фотография № 128







г. Тюмень


2 этаж

улица Бабаринская 100

Технический анализатор:


Машина № 1-200

Дата 03.10.2012



Тюменская область
г. Тюмень

2 этаж



Масштаб № 1:100
Дата 03.10.2013

ЛИТ. А1
Н=5.70


Техник-инвентаризатор:
Подпись: [Signature]
Подпись: [Signature]

Тюменская область
г.Тюмень

ПЛАН

Улица *Бухаркина д.10*

3 этаж



ЛИТ. А2
Н=24.86

Технический специалист:

Масштаб № 1:200


Дата 03.10.2012

Тюменская область
г. Тюмень

ПЛАН

Улица Бабарукская 100

4 этаж



ЛИТ. А2
Н=24.81

Технический архитектор:
А.А.А.А.

Масштаб № 1:200
Дата 23.10.2012


Тюменская область

г. Тюмень

ПЛАН

Улица Бибераина 205

5 этаж



ЛИТ. А2

Н=24.86

Технический архитектор:

[Signature]

Масштаб № 1:100


Дата 03.10.2012

Тюменская область
г.Тюмень

ПЛАН

Улица Бабуринская

6 этаж



ЛИТ. А2
Н=24.86

Масштаб № 1:200
Дата 03.10.2012


Технический специалист:
И.И.И.

Тюменская область
г. Тюмень

ПЛАН

Улица Бухаркина д. 80

7 этаж



ЛИТ. А2
Н=24.86

Техинвентаризатор:

Ласштаб № 1:100


Дата 03.10.2012

Тюменская область
г.Тюмень

ПЛАН

Улица Бибуркина д.66

8 этаж



ЛИТ. А2
Н=24.86

Масштаб № 1:200
Дата 03.10.2012

Технический специалист:
[Signature]

Этаж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A2	Первый этаж	102			59	Жилая																
A2	Первый этаж	102			60	Жилая		13.1	13.1	13.1												
A2	Первый этаж	102			61	Санузел		13.4	13.4	13.4												
A2	Первый этаж	102			62	Коридор		2.3	2.3	2.3												
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	103			9	Жилая		36.8	36.8	26.5												
A2	Первый этаж	103			10	Жилая		13.2	13.2	13.2												
A2	Первый этаж	103			11	Коридор		13.2	13.2	13.2												
A2	Первый этаж	103			12	Санузел		8.1	8.1	13.6												
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	104			54	Коридор		36.6	36.6	26.4												
A2	Первый этаж	104			55	Жилая		8.0	8.0													
A2	Первый этаж	104			56	Жилая		13.4	13.4	13.4												
A2	Первый этаж	104			57	Санузел		13.6	13.6	13.6												
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	105			13	Жилая		37.0	37.0	27.0												
A2	Первый этаж	105			14	Жилая		14.4	14.4	14.4												
A2	Первый этаж	105			15	Санузел		13.4	13.4	13.4												
A2	Первый этаж	105			16	Коридор		1.7	1.7													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	106			50	Коридор		36.7	36.7	27.8												
A2	Первый этаж	106			51	Жилая		7.4	7.4													
A2	Первый этаж	106			52	Жилая		14.1	14.1	14.1												
A2	Первый этаж	106			53	Санузел		13.8	13.8	13.8												
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	107			18	Жилая		37.3	37.3	27.9												
A2	Первый этаж	107			19	Жилая		17.4	17.4	17.4												
A2	Первый этаж	107			20	Санузел		13.3	13.3	13.3												
A2	Первый этаж	107			21	Коридор		2.7	2.7													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	108			40	Коридор		4.3	4.3													
A2	Первый этаж	108			41	Жилая		37.7	37.7	30.7												
A2	Первый этаж	108			42	Жилая		8.0	8.0													
A2	Первый этаж	108			43	Санузел		13.3	13.3	13.3												
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	109			22	Жилая		2.1	2.1													
A2	Первый этаж	109			23	Жилая		36.7	36.7	26.5												
A2	Первый этаж	109			24	Коридор		13.8	13.8	13.8												
A2	Первый этаж	109			25	Санузел		13.7	13.7	13.7												
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	110			36	Санузел		7.5	7.5													
A2	Первый этаж	110			37	Жилая		1.9	1.9													
A2	Первый этаж	110			38	Жилая		36.9	36.9	27.5												
A2	Первый этаж	110			39	Коридор		2.1	2.1													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			26	Жилая		13.4	13.4	13.4												
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		13.3	13.3	13.3												
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			26	Жилая		8.3	8.3													
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		37.1	37.1	26.7												
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		14.1	14.1	14.1												
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		13.6	13.6	13.6												
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый этаж	111			27	Жилая		2.50	2.50													
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Первый																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A2	Первый этаж	111		28	Санузел			1.9													
A2	Первый этаж	111		29	Коридор			7.5	7.5										2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:								37.1	37.1	27.7											
A2	Первый этаж	113	30	Жилая				14.1	14.1												
A2	Первый этаж	113	31	Жилая				13.8	13.8										2.50		
A2	Первый этаж	113	32	Санузел				2.0	2.0										2.50		
A2	Первый этаж	113	33	Коридор				7.5	7.5										2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:								37.4	37.4	27.9									2.50		
A2	Второй этаж	<>	I		Лестничная клетка			444.5	444.5	328.8			270.7	238.9		238.9	31.8				
A2	Второй этаж	<>	19	Санузел									19.2				19.2		2.50		
A2	Второй этаж	<>	36	Санузел									1.0	1.0							
A2	Второй этаж	<>	37	Санузел									2.2	2.2			1.0		2.50		
A2	Второй этаж	<>	38	Санузел									5.9	5.9			2.2		2.50		
A2	Второй этаж	<>	65	Подсобное помещение									9.8	9.8			5.9		2.50		
A2	Второй этаж	<>	66	Коридор									13.2	13.2			9.8		2.50		
A2	Второй этаж	<>	II		Лестничная клетка								88.0	88.0			13.2		2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:													19.2			88.0			2.50		
A2	Второй этаж	201	1	Жилая				22.0	22.0	22.0							19.2		2.50		
A2	Второй этаж	201	2	Гардеробная				7.7	7.7					158.5	120.1		120.1	38.4			
A2	Второй этаж	201	3	Коридор				4.7	4.7										2.50		
A2	Второй этаж	201	4	Санузел				3.3	3.3										2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:								37.7	37.7	22.0											
A2	Второй этаж	202	61	Коридор				9.0	9.0										2.50		
A2	Второй этаж	202	62	Жилая				12.6	12.6	12.6											
A2	Второй этаж	202	63	Жилая				12.7	12.7	12.7									2.50		
A2	Второй этаж	202	64	Санузел				2.9	2.9										2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:								37.2	37.2	25.3											
A2	Второй этаж	203	5	Санузел				3.1	3.1										2.50		
A2	Второй этаж	203	6	Жилая				12.5	12.5	12.5											
A2	Второй этаж	203	7	Жилая				12.7	12.7	12.7									2.50		
A2	Второй этаж	203	8	Коридор				8.7	8.7										2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:								37.0	37.0	25.2											
A2	Второй этаж	204	57	Санузел				3.1	3.1										2.50		
A2	Второй этаж	204	58	Жилая				13.4	13.4	13.4											
A2	Второй этаж	204	59	Жилая				13.1	13.1	13.1									2.50		
A2	Второй этаж	204	60	Коридор				7.9	7.9										2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:								37.5	37.5	26.5											
A2	Второй этаж	205	9	Санузел				3.4	3.4										2.50		
A2	Второй этаж	205	10	Жилая				13.2	13.2	13.2											
A2	Второй этаж	205	11	Жилая				13.1	13.1	13.1									2.50		
A2	Второй этаж	205	12	Коридор				7.8	7.8										2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:								37.5	37.5	26.3											
A2	Второй этаж	206	53	Коридор				7.9	7.9										2.50		
A2	Второй этаж	206	54	Жилая				13.7	13.7	13.7									2.50		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A2	Второй этаж	215		35	Санузел																
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Второй этаж	209a		18	Жилая																
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Третий этаж	<>		I	Лестничная клетка																
A2	Третий этаж	<>		26	Санузел																
A2	Третий этаж	<>		27	Санузел																
A2	Третий этаж	<>		28	Санузел																
A2	Третий этаж	<>		29	Санузел																
A2	Третий этаж	<>		30	Санузел																
A2	Третий этаж	<>		31	Санузел																
A2	Третий этаж	<>		32	Санузел																
A2	Третий этаж	<>		54	Подсобное помещение																
A2	Третий этаж	<>		55	Коридор																
A2	Третий этаж	<>		II	Лестничная клетка																
Итого по нежилому помещению:																					
A2	Третий этаж	301		1	Коридор																
A2	Третий этаж	301		2	Жилая		11.0	11.0													
A2	Третий этаж	301		3	Жилая		13.0	13.0	13.0												
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Третий этаж	302		51	Коридор		37.1	37.1	26.1	11.0											
A2	Третий этаж	302		52	Жилая		11.2	11.2		11.2											
A2	Третий этаж	302		53	Жилая		13.2	13.2	13.2												
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Третий этаж	303		4	Коридор		37.6	37.6	26.4	11.2											
A2	Третий этаж	303		5	Жилая		11.2	11.2		11.2											
A2	Третий этаж	303		6	Жилая		13.1	13.1	13.1												
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Третий этаж	304		48	Коридор		37.6	37.6	26.4	11.2											
A2	Третий этаж	304		49	Жилая		10.7	10.7		10.7											
A2	Третий этаж	304		50	Жилая		14.6	14.6	14.6												
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Третий этаж	305		7	Коридор		37.7	37.7	27.0	10.7											
A2	Третий этаж	305		8	Жилая		10.9	10.9		10.9											
A2	Третий этаж	305		9	Жилая		13.0	13.0	13.0												
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Третий этаж	306		45	Коридор		37.1	37.1	26.2	10.9											
A2	Третий этаж	306		46	Жилая		11.6	11.6		11.6											
A2	Третий этаж	306		47	Жилая		13.2	13.2	13.2												
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Третий этаж	307		10	Коридор		37.8	37.8	26.2	11.6											
A2	Третий этаж	307		11	Жилая		11.2	11.2		11.2											
A2	Третий этаж	307		12	Жилая		12.9	12.9	12.9												

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Третий этаж	308		43	Коридор		37.4	37.4	26.2	11.2											
A2	Третий этаж	308		44	Жилая		6.0	6.0		6.0											
итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Третий этаж	309		14	Коридор		18.5	18.5	12.5	6.0									2.50		
A2	Третий этаж	309		15	Жилая		10.9	10.9		10.9									2.50		
A2	Третий этаж	309		16	Жилая		13.1	13.1	13.1												
итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Третий этаж	310		39	Коридор		37.2	37.2	26.3	10.9									2.50		
A2	Третий этаж	310		40	Жилая		7.7	7.7		7.7									2.50		
A2	Третий этаж	310		41	Жилая		13.0	13.0	13.0										2.50		
A2	Третий этаж	310		42	Санузел		13.3	13.3	13.3										2.50		
итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Третий этаж	311		17	Коридор		36.9	36.9	26.3	10.6									2.50		
A2	Третий этаж	311		18	Жилая		11.2	11.2		11.2									2.50		
A2	Третий этаж	311		19	Жилая		13.1	13.1	13.1	11.2									2.50		
итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Третий этаж	312		36	Коридор		37.5	37.5	26.3	11.2									2.50		
A2	Третий этаж	312		37	Жилая		10.9	10.9		10.9									2.50		
A2	Третий этаж	312		38	Жилая		13.2	13.2	13.2										2.50		
итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Третий этаж	313		20	Коридор		37.2	37.2	26.3	10.9									2.50		
A2	Третий этаж	313		21	Жилая		11.1	11.1		11.1									2.50		
A2	Третий этаж	313		22	Жилая		13.0	13.0	13.0										2.50		
итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Третий этаж	314		33	Коридор		37.2	37.2	26.1	11.1									2.50		
A2	Третий этаж	314		34	Жилая		11.2	11.2		11.2									2.50		
A2	Третий этаж	314		35	Жилая		13.2	13.2	13.2										2.50		
итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Третий этаж	315		23	Коридор		37.3	37.8	26.6	11.2									2.50		
A2	Третий этаж	315		24	Жилая		11.1	11.1		11.1									2.50		
A2	Третий этаж	315		25	Жилая		12.9	12.9	12.9										2.50		
итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Третий этаж	307a		13	Жилая		36.7	36.7	25.6	11.1									2.50		
итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Четвертый этаж	<>		1	Лестничная клетка		15.5	15.5	15.5										2.50		
A2	Четвертый этаж	<>		33	Санузел		656.8	556.8	396.0	160.8			158.1	119.7	119.7	38.4					
A2	Четвертый этаж	<>		34	Санузел								19.2			19.2			2.50		
A2	Четвертый этаж	<>		35	Санузел								2.6	2.6		2.6			2.50		
A2	Четвертый этаж	<>		36	Санузел								5.7	5.7		5.7			2.50		
A2	Четвертый этаж	<>		37	Санузел								4.5	4.5		4.5			2.50		
A2	Четвертый этаж	<>											1.2	1.2		1.2			2.50		
A2	Четвертый этаж	<>											0.9	0.9		0.9			2.50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A2	Четвертый этаж	<>		38	Санузел																
A2	Четвертый этаж	<>		39	Санузел																
A2	Четвертый этаж	<>		67	Подсобное помещение																
A2	Четвертый этаж	<>		68	Коридор																
A2	Четвертый этаж	<>		II	Лестничная клетка																
Итого по нежилому помещению:																					
A2	Четвертый этаж	401	1		Коридор		8.6	8.6													
A2	Четвертый этаж	401	2		Жилая		12.6	12.6	12.6										2.50		
A2	Четвертый этаж	401	3		Жилая		13.4	13.4	13.4										2.50		
A2	Четвертый этаж	401	4		Санузел		2.1	2.1		2.1									2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Четвертый этаж	402	61		Санузел		36.7	36.7	26.0	10.7											
A2	Четвертый этаж	402	62		Жилая		2.5	2.5		2.5									2.50		
A2	Четвертый этаж	402	63		Жилая		13.4	13.4	13.4										2.50		
A2	Четвертый этаж	402	64		Санузел		13.1	13.1	13.1										2.50		
A2	Четвертый этаж	402	65		Коридор		2.6	2.6		2.6									2.50		
A2	Четвертый этаж	402	66		Коридор		2.8	2.8		2.8									2.50		
A2	Четвертый этаж	402	66		Коридор		2.7	2.7		2.7									2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Четвертый этаж	403	5		Санузел		37.1	37.1	26.5	10.6											
A2	Четвертый этаж	403	6		Жилая		2.4	2.4		2.4									2.50		
A2	Четвертый этаж	403	7		Жилая		13.3	13.3	13.3										2.50		
A2	Четвертый этаж	403	8		Коридор		13.3	13.3	13.3										2.50		
A2	Четвертый этаж	403	8		Коридор		9.1	9.1		9.1									2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Четвертый этаж	404	57		Коридор		38.1	38.1	26.6	11.5											
A2	Четвертый этаж	404	58		Жилая		8.1	8.1		8.1									2.50		
A2	Четвертый этаж	404	59		Жилая		13.3	13.3	13.3										2.50		
A2	Четвертый этаж	404	60		Санузел		13.4	13.4	13.4										2.50		
A2	Четвертый этаж	404	60		Санузел		2.8	2.8		2.8									2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Четвертый этаж	405	9		Санузел		37.6	37.6	26.7	10.9											
A2	Четвертый этаж	405	10		Жилая		5.6	5.6		5.6									2.50		
A2	Четвертый этаж	405	10		Жилая		13.2	13.2	13.2										2.50		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A2	Четвертый этаж	405			11	Жилая		13.2	13.2	13.2										2.50		
A2	Четвертый этаж	405			12	Коридор		5.4	5.4		5.4											
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Четвертый этаж	406			53	Санузел		37.4	37.4	26.4	11.0									2.50		
A2	Четвертый этаж	406			54	Жилая		2.5	2.5		2.5											
A2	Четвертый этаж	406			55	Жилая		13.4	13.4	13.4									2.50			
A2	Четвертый этаж	406						13.2	13.2	13.2									2.50			
A2	Четвертый этаж	406			56	Коридор		8.9	8.9		8.9								2.50			
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Четвертый этаж	407			13	Санузел		38.0	38.0	26.6	11.4								2.50			
A2	Четвертый этаж	407			14	Жилая		2.1	2.1		2.1											
A2	Четвертый этаж	407			15	Жилая		13.1	13.1	13.1									2.50			
A2	Четвертый этаж	407			16	Кладовая		13.3	13.3	13.3									2.50			
A2	Четвертый этаж	407			17	Коридор		1.3	1.3		1.3								2.50			
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Четвертый этаж	408			51	Коридор		37.4	37.4	26.4	11.0								2.50			
A2	Четвертый этаж	408			52	Жилая		5.9	5.9		5.9											
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Четвертый этаж	409			19	Санузел		18.2	18.2	12.3	5.9								2.50			
A2	Четвертый этаж	409			20	Жилая		2.1	2.1		2.1											
A2	Четвертый этаж	409			21	Жилая		13.3	13.3	13.3									2.50			
A2	Четвертый этаж	409						13.2	13.2	13.2									2.50			
A2	Четвертый этаж	409			22	Коридор		8.9	8.9		8.9								2.50			
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Четвертый этаж	410			48	Коридор		37.5	37.5	26.5	11.0								2.50			
A2	Четвертый этаж	410			49	Жилая		11.0	11.0		11.0											
A2	Четвертый этаж	410			50	Жилая		13.2	13.2	13.2									2.50			
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Четвертый этаж	411			23	Коридор		37.7	37.7	26.7	11.0								2.50			
A2	Четвертый этаж	411			24	Жилая		11.2	11.2		11.2											
A2	Четвертый этаж	411			25	Жилая		12.9	12.9	12.9									2.50			
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Четвертый этаж	412			44	Санузел		37.3	37.3	26.1	11.2								2.50			
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																						
A2	Четвертый этаж							3.2	3.2		3.2								2.50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A2	Четвертый этаж	412		45	Жилая		13.4	13.4	13.4										2.50		
A2	Четвертый этаж	412		46	Жилая		13.1	13.1	13.1										2.50		
A2	Четвертый этаж	412		47	Коридор		7.8	7.8		7.8									2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Четвертый этаж	413		26	Санузел		37.5	37.5	26.5	11.0									2.50		
A2	Четвертый этаж	413		27	Жилая		2.7	2.7		2.7									2.50		
A2	Четвертый этаж	413		28	Жилая		12.9	12.9	12.9										2.50		
A2	Четвертый этаж	413		28	Жилая		13.2	13.2	13.2										2.50		
A2	Четвертый этаж	413		29	Коридор		8.4	8.4		8.4									2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Четвертый этаж	414		40	Санузел		37.2	37.2	26.1	11.1									2.50		
A2	Четвертый этаж	414		41	Жилая		1.8	1.8		1.8									2.50		
A2	Четвертый этаж	414		42	Жилая		13.0	13.0	13.0										2.50		
A2	Четвертый этаж	414		42	Жилая		13.2	13.2	13.2										2.50		
A2	Четвертый этаж	414		43	Коридор		9.7	9.7		9.7									2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Четвертый этаж	415		30	Коридор		37.7	37.7	26.2	11.5									2.50		
A2	Четвертый этаж	415		31	Жилая		11.3	11.3		11.3									2.50		
A2	Четвертый этаж	415		32	Жилая		13.2	13.2	13.2										2.50		
A2	Четвертый этаж	415		32	Жилая		12.6	12.6	12.6										2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Четвертый этаж	409a		18	Жилая		37.1	37.1	25.8	11.3									2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
Итого по этажу:																					
A2	Пятый этаж	<>		I	Лестничная клетка		15.3	15.3	15.3	15.1			158.3	119.9		119.9	38.4				
A2	Пятый этаж	<>		83	Подсобное помещение								19.2				19.2		2.50		
A2	Пятый этаж	<>		84	Коридор								12.5	12.5		12.5			2.50		
A2	Пятый этаж	<>		II	Лестничная клетка								88.5	88.5		88.5			2.50		
Итого по нежилым помещениям:																					
A2	Пятый этаж	501		1	Коридор		10.9	10.9		10.9			139.4	101.0		101.0	38.4				
A2	Пятый этаж	501		2	Жилая		12.6	12.6	12.6										2.50		
A2	Пятый этаж	501		3	Жилая		9.9	9.9	9.9										2.50		
A2	Пятый этаж	501		4	Санузел		3.9	3.9		3.9							19.2		2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Пятый этаж	502		79	Коридор		37.3	37.3	22.5	14.8									2.50		
A2	Пятый этаж	502		80	Жилая		9.1	9.1		9.1									2.50		
A2	Пятый этаж	502		81	Жилая		13.4	13.4	13.4										2.50		
A2	Пятый этаж	502		82	Санузел		1.9	1.9	1.9	1.9									2.50		

A2	Пятый этаж	510	60	Шкаф	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A2	Пятый этаж	510	61	Жилая			1.0	1.0	1.0									2.50		
A2	Пятый этаж	510	62	Жилая			12.2	12.2	12.2									2.50		
A2	Пятый этаж	510	63	Санузел			13.2	13.2	13.2									2.50		
A2	Пятый этаж	510	64	Коридор			2.0	2.0	2.0	2.0								2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:							36.3	36.3	25.4	10.9								2.50		
A2	Пятый этаж	511	32	Санузел			3.8	3.8		3.8										
A2	Пятый этаж	511	33	Жилая			13.2	13.2	13.2									2.50		
A2	Пятый этаж	511	34	Жилая			13.1	13.1	13.1									2.50		
A2	Пятый этаж	511	35	Санузел			3.3	3.3		3.3								2.50		
A2	Пятый этаж	511	36	Коридор			4.2	4.2		4.2								2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:							37.6	37.6	26.3	11.3								2.50		
A2	Пятый этаж	512	55	Коридор			9.2	9.2		9.2										
A2	Пятый этаж	512	56	Жилая			13.2	13.2	13.2									2.50		
A2	Пятый этаж	512	57	Жилая			13.1	13.1	13.1									2.50		
A2	Пятый этаж	512	58	Санузел			2.3	2.3		2.3								2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:							37.8	37.8	26.3	11.5								2.50		
A2	Пятый этаж	513	37	Санузел			3.8	3.8		3.8										
A2	Пятый этаж	513	38	Жилая			13.4	13.4	13.4									2.50		
A2	Пятый этаж	513	39	Жилая			12.1	12.1	12.1									2.50		
A2	Пятый этаж	513	40	Шкаф			1.1	1.1	1.1	1.1								2.50		
A2	Пятый этаж	513	41	Санузел			2.9	2.9		2.9								2.50		
A2	Пятый этаж	513	42	Коридор			4.2	4.2		4.2								2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:							37.5	37.5	25.5	12.0								2.50		
A2	Пятый этаж	514	51	Санузел			1.8	1.8		1.8										
A2	Пятый этаж	514	52	Жилая			13.3	13.3	13.3									2.50		
A2	Пятый этаж	514	53	Жилая			13.1	13.1	13.1									2.50		
A2	Пятый этаж	514	54	Коридор			8.2	8.2		8.2								2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:							36.4	36.4	26.4	10.0								2.50		
A2	Пятый этаж	515	43	Вспомогательное помещение			5.7	5.7		5.7										
A2	Пятый этаж	515	44	Жилая			13.7	13.7	13.7									2.50		
A2	Пятый этаж	515	45	Жилая			11.4	11.4	11.4									2.50		
A2	Пятый этаж	515	46	Санузел			2.9	2.9		2.9								2.50		
A2	Пятый этаж	515	47	Коридор			3.7	3.7		3.7								2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:							37.4	37.4	25.1	12.3								2.50		
A2	Пятый этаж	516	48	Коридор			3.8	3.8		3.8										
A2	Пятый этаж	516	49	Санузел			2.3	2.3		2.3								2.50		
A2	Пятый этаж	516	50	Жилая			12.4	12.4	12.4									2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:							18.5	18.5	12.4	5.1								2.50		
A2	Пятый этаж	509a	24	Коридор			1.6	1.6		1.6										
A2	Пятый этаж	509a	25	Жилая			12.2	12.2	12.2									2.50		
A2	Пятый этаж	509a	26	Санузел			2.8	2.8		2.8								2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:							16.6	16.6	12.2	4.4								2.50		
Итого по этажу:							572.7	572.7	388.5	184.2		139.4	101.0		101.0	38.4				
A2	Шестой этаж	↔	I	Лестничная клетка								19.2				19.2		2.50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A2	Шестой этаж	↔		82	Подсобное помещение																
A2	Шестой этаж	↔		83	Подсобное помещение								6.0	6.0		6.0			2.50		
A2	Шестой этаж	↔		84	Коридор																
A2	Шестой этаж	↔		II	Лестничная клетка								89.8	89.8		89.8			2.50		
Итого по нежилому помещению:																					
A2	Шестой этаж	601	1		Коридор		10.9	10.9													
A2	Шестой этаж	601	2		Жилая		12.8	12.8	12.8										2.50		
A2	Шестой этаж	601	3		Жилая		9.8	9.8	9.8										2.50		
A2	Шестой этаж	601	4		Санузел		4.0	4.0		4.0									2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Шестой этаж	602	78		Санузел		3.0	3.0		3.0											
A2	Шестой этаж	602	79		Жилая		13.2	13.2	13.2										2.50		
A2	Шестой этаж	602	80		Жилая		13.2	13.2	13.2										2.50		
A2	Шестой этаж	602	81		Коридор		7.3	7.3		7.3									2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Шестой этаж	603	5		Санузел		1.7	1.7		1.7											
A2	Шестой этаж	603	6		Шкаф		1.0	1.0		1.0									2.50		
A2	Шестой этаж	603	7		Жилая		12.2	12.2	12.2										2.50		
A2	Шестой этаж	603	8		Жилая		12.3	12.3	12.3										2.50		
A2	Шестой этаж	603	9		Шкаф		1.0	1.0		1.0									2.50		
A2	Шестой этаж	603	10		Коридор		6.7	6.7		6.7									2.50		
A2	Шестой этаж	603	11		Санузел		1.7	1.7		1.7									2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Шестой этаж	604	73		Санузел		36.6	36.6	24.5	12.1											
A2	Шестой этаж	604	74		Жилая		1.8	1.8		1.8									2.50		
A2	Шестой этаж	604	75		Жилая		13.2	13.2	13.2										2.50		
A2	Шестой этаж	604	76		Шкаф		1.1	1.1		1.1									2.50		
A2	Шестой этаж	604	77		Санузел		1.8	1.8		1.8									2.50		
A2	Шестой этаж	604	77а		Коридор		7.0	7.0		7.0									2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Шестой этаж	605	12		Санузел		37.1	37.1	25.4	11.7											
A2	Шестой этаж	605	13		Шкаф		1.7	1.7		1.7									2.50		
A2	Шестой этаж	605	14		Жилая		1.1	1.1		1.1									2.50		
A2	Шестой этаж	605	15		Жилая		12.1	12.1	12.1										2.50		
A2	Шестой этаж	605	16		Коридор		13.3	13.3	13.3										2.50		
A2	Шестой этаж	605	17		Санузел		6.7	6.7		6.7									2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Шестой этаж	606	56		Санузел		36.6	36.6	25.4	11.2											
A2	Шестой этаж	606	57		Шкаф		1.7	1.7		1.7									2.50		
A2	Шестой этаж	606	58		Жилая		1.1	1.1		1.1									2.50		
A2	Шестой этаж	606	59		Жилая		12.0	12.0	12.0										2.50		
A2	Шестой этаж	606	70		Шкаф		1.0	1.0		1.0									2.50		
A2	Шестой этаж	606	71		Санузел		1.8	1.8		1.8									2.50		
A2	Шестой этаж	606	72		Коридор		6.8	6.8		6.8									2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
							36.6	36.6	24.2	12.4											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A2	Шестой этаж	607		18	Санузел			1.7	1.7												
A2	Шестой этаж	607		19	Жилая			13.2	13.2	13.2										2.50	
A2	Шестой этаж	607		20	Жилая			13.3	13.3	13.3										2.50	
A2	Шестой этаж	607		21	Коридор			6.7	6.7	6.7										2.50	
A2	Шестой этаж	607		22	Санузел			1.7	1.7	1.7										2.50	
A2	Шестой этаж	607		23	Жилая			14.8	14.8	14.8										2.50	
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:								51.4	51.4	41.3	10.1									2.50	
A2	Шестой этаж	608		64	Коридор			6.0	6.0	6.0										2.50	
A2	Шестой этаж	608		65	Жилая			12.7	12.7	12.7										2.50	
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:								18.7	18.7	12.7	6.0									2.50	
A2	Шестой этаж	609		24	Санузел			1.7	1.7	1.7										2.50	
A2	Шестой этаж	609		25	Шкаф			1.0	1.0	1.0										2.50	
A2	Шестой этаж	609		26	Жилая			12.2	12.2	12.2										2.50	
A2	Шестой этаж	609		27	Жилая			12.3	12.3	12.3										2.50	
A2	Шестой этаж	609		28	Шкаф			1.0	1.0	1.0										2.50	
A2	Шестой этаж	609		29	Коридор			6.7	6.7	6.7										2.50	
A2	Шестой этаж	609		30	Санузел			1.7	1.7	1.7										2.50	
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:								36.8	36.8	24.5	12.1									2.50	
A2	Шестой этаж	610		61	Коридор			3.2	3.2	3.2										2.50	
A2	Шестой этаж	610		62	Жилая			13.1	13.1	13.1										2.50	
A2	Шестой этаж	610		63	Санузел			1.8	1.8	1.8										2.50	
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:								18.1	18.1	13.1	5.0									2.50	
A2	Шестой этаж	611		31	Санузел			1.6	1.6	1.6										2.50	
A2	Шестой этаж	611		32	Жилая			13.2	13.2	13.2										2.50	
A2	Шестой этаж	611		33	Жилая			12.1	12.1	12.1										2.50	
A2	Шестой этаж	611		34	Шкаф			1.0	1.0	1.0										2.50	
A2	Шестой этаж	611		35	Санузел			1.6	1.6	1.6										2.50	
A2	Шестой этаж	611		36	Коридор			6.4	6.4	6.4										2.50	
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:								35.9	35.9	25.3	10.6									2.50	
A2	Шестой этаж	612		52	Коридор			8.1	8.1	8.1										2.50	
A2	Шестой этаж	612		53	Жилая			13.1	13.1	13.1										2.50	
A2	Шестой этаж	612		54	Жилая			12.1	12.1	12.1										2.50	
A2	Шестой этаж	612		55	Санузел			2.2	2.2	2.2										2.50	
A2	Шестой этаж	612		56	Санузел			1.3	1.3	1.3										2.50	
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:								36.8	36.8	25.2	11.6									2.50	
A2	Шестой этаж	613		37	Санузел			1.7	1.7	1.7										2.50	
A2	Шестой этаж	613		38	Жилая			13.1	13.1	13.1										2.50	
A2	Шестой этаж	613		39	Жилая			13.3	13.3	13.3										2.50	
A2	Шестой этаж	613		40	Санузел			1.7	1.7	1.7										2.50	
A2	Шестой этаж	613		41	Коридор			6.6	6.6	6.6										2.50	
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:								36.4	36.4	26.4	10.0									2.50	
A2	Шестой этаж	614		48	Коридор			8.4	8.4	8.4										2.50	
A2	Шестой этаж	614		49	Жилая			13.1	13.1	13.1										2.50	
A2	Шестой этаж	614		50	Жилая			13.1	13.1	13.1										2.50	
A2	Шестой этаж	614		51	Санузел			2.2	2.2	2.2										2.50	
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:								36.8	36.8	26.2	10.6									2.50	
A2	Шестой этаж	615		42	Коридор			7.5	7.5	7.5										2.50	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A2	Восьмой этаж	806		68	Санузел		1.7	1.7		1.7									2.50		
A2	Восьмой этаж	806		69	Жилая		13.3	13.3	13.3										2.50		
A2	Восьмой этаж	806		70	Жилая		12.3	12.3	12.3										2.50		
A2	Восьмой этаж	806		71	Шкаф		1.1	1.1		1.1									2.50		
A2	Восьмой этаж	806		72	Коридор		6.6	6.6		6.6									2.50		
A2	Восьмой этаж	806		73	Санузел		1.7	1.7		1.7									2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:							36.7	36.7	25.6	11.1											
A2	Восьмой этаж	807		16	Санузел		1.6	1.6		1.6									2.50		
A2	Восьмой этаж	807		17	Шкаф		1.0	1.0		1.0									2.50		
A2	Восьмой этаж	807		18	Жилая		12.3	12.3	12.3										2.50		
A2	Восьмой этаж	807		19	Жилая		13.4	13.4	13.4										2.50		
A2	Восьмой этаж	807		20	Коридор		6.4	6.4		6.4									2.50		
A2	Восьмой этаж	807		21	Санузел		1.6	1.6		1.6									2.50		
A2	Восьмой этаж	807		22	Жилая		17.4	17.4	17.4										2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:							53.7	53.7	43.1	10.6											
A2	Восьмой этаж	808		65	Коридор		2.7	2.7		2.7									2.50		
A2	Восьмой этаж	808		66	Санузел		3.0	3.0		3.0									2.50		
A2	Восьмой этаж	808		67	Жилая		13.2	13.2	13.2										2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:							18.9	18.9	13.2	5.7											
A2	Восьмой этаж	809		23	Санузел		2.2	2.2		2.2									2.50		
A2	Восьмой этаж	809		24	Жилая		13.4	13.4	13.4										2.50		
A2	Восьмой этаж	809		25	Жилая		13.3	13.3	13.3										2.50		
A2	Восьмой этаж	809		26	Коридор		5.2	5.2		5.2									2.50		
A2	Восьмой этаж	809		27	Санузел		2.1	2.1		2.1									2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:							36.2	36.2	25.7	9.5											
A2	Восьмой этаж	810		59	Санузел		1.6	1.6		1.6									2.50		
A2	Восьмой этаж	810		60	Жилая		13.3	13.3	13.3										2.50		
A2	Восьмой этаж	810		61	Жилая		13.2	13.2	13.2										2.50		
A2	Восьмой этаж	810		62	Санузел		1.6	1.6		1.6									2.50		
A2	Восьмой этаж	810		63	Коридор		2.9	2.9		2.9									2.50		
A2	Восьмой этаж	810		64	Коридор		3.2	3.2		3.2									2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:							35.8	35.8	26.5	9.3											
A2	Восьмой этаж	811		28	Санузел		1.7	1.7		1.7									2.50		
A2	Восьмой этаж	811		29	Жилая		13.2	13.2	13.2										2.50		
A2	Восьмой этаж	811		30	Жилая		12.1	12.1	12.1										2.50		
A2	Восьмой этаж	811		31	Шкаф		1.1	1.1		1.1									2.50		
A2	Восьмой этаж	811		32	Коридор		6.6	6.6		6.6									2.50		
A2	Восьмой этаж	811		33	Санузел		1.7	1.7		1.7									2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:							36.4	36.4	25.3	11.1											
A2	Восьмой этаж	812		53	Санузел		1.7	1.7		1.7									2.50		
A2	Восьмой этаж	812		54	Шкаф		1.1	1.1		1.1									2.50		
A2	Восьмой этаж	812		55	Жилая		12.1	12.1	12.1										2.50		
A2	Восьмой этаж	812		56	Жилая		13.2	13.2	13.2										2.50		
A2	Восьмой этаж	812		57	Санузел		1.7	1.7		1.7									2.50		
A2	Восьмой этаж	812		58	Коридор		6.6	6.6		6.6									2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:							36.4	36.4	25.3	11.1									2.50		
A2	Восьмой этаж	813		34	Санузел		1.7	1.7		1.7											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A2	Восьмой этаж	813		35	Жилая		13.1	13.1	13.1										2.50		
A2	Восьмой этаж	813		36	Жилая		13.1	13.1	13.1										2.50		
A2	Восьмой этаж	813		37	Коридор		9.2	9.2		9.2									2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Восьмой этаж	814		47	Санузел		1.6	1.6		1.6									2.50		
A2	Восьмой этаж	814		48	Жилая		13.1	13.1	13.1										2.50		
A2	Восьмой этаж	814		49	Жилая		12.1	12.1	12.1										2.50		
A2	Восьмой этаж	814		50	Шкаф		1.1	1.1		1.1									2.50		
A2	Восьмой этаж	814		51	Санузел		1.6	1.6		1.6									2.50		
A2	Восьмой этаж	814		52	Коридор		6.4	6.4		6.4									2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Восьмой этаж	815		38	Санузел		1.6	1.6		1.6									2.50		
A2	Восьмой этаж	815		39	Жилая		13.2	13.2	13.2										2.50		
A2	Восьмой этаж	815		40	Жилая		12.2	12.2	12.2										2.50		
A2	Восьмой этаж	815		41	Шкаф		1.0	1.0		1.0									2.50		
A2	Восьмой этаж	815		42	Коридор		6.4	6.4		6.4									2.50		
A2	Восьмой этаж	815		43	Санузел		1.6	1.6		1.6									2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
A2	Восьмой этаж	816		44	Санузел		2.5	2.5		2.5									2.50		
A2	Восьмой этаж	816		45	Коридор		3.8	3.8		3.8									2.50		
A2	Восьмой этаж	816		46	Жилая		12.3	12.3	12.3										2.50		
Итого по квартире, комнате или жилому помещению:																					
Итого по этажу:							18.6	18.6	12.3	6.3			119.0	80.6		80.6	38.4				
Итого по лифту:							584.7	584.7	409.2	175.6			1982.9	1646.9		1646.9	336.0				
Общая площадь помещений:							4412.2	4412.2	3134.7	1277.5			6915.6	6291.0	2595.0	3696.0	624.6				



Система добровольной сертификации
«Мир, доступный для всех»
(СДС «Мир, доступный для всех»)

Орган по сертификации «Общероссийская общественная организация
«Всероссийское общество инвалидов»
Адрес: 110121, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 30/32

СЕРТИФИКАТ
ЭКСПЕРТА № 0032

Регистрационный номер РОСС RU.K1039.04ЖЖЖО
Срок действия с 02 октября 2017 г. по 30 сентября 2020 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что

Кривошеина Светлана Владимировна

аттестован(а) в качестве эксперта в области обеспечения
безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп
населения в соответствии с требованиями СТО ВОИ К1039.04
ЖЖЖО:001;002;003;004;005;006;007;008.13 «Эксперты в области
обеспечения безбарьерной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения. Требования к компетенции»
на основании протокола № 1 от «13» сентября 2017 г.

Руководитель
органа по сертификации

М.П.

Эксперт



Аомакин-Румянцев А.В.

Рысев О. В.



В О И



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем
добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1039.04ЖУЖО

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-01-1700065

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ГРИГОРЬЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 27 июня 2017 г.

Сертификат действителен до: 26 июня 2020 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»

119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Руководитель

Органа по сертификации



Е.А. Бухаров